

PRESENTATION - OFFRE - BON DE COMMANDE


GIE® Modèles « GIE 1000 », « GIE 3000 », « GIE 4000 » & « GIE 6000 »

Bonjour,

Nous vous félicitons d'envisager d'équiper votre habitat du **Système de Revitalisation d'Eau GIE®**. Cette technologie, la plus perfectionnée du marché à ce jour, permet de bénéficier d'une eau restructurée et revitalisée, au plus proche des besoins vitaux de l'organisme.

Les GIE 1000, GIE 3000 & GIE 4000 s'installent facilement – avec l'aide de votre plombier - après votre compteur d'eau :

1. Une eau dynamisée pour répondre aux besoins de votre organisme et assurer votre vitalité, **sur l'ensemble des robinets de votre habitation**.
2. Une eau beaucoup plus douce pour la douche ou le bain, respectueuse de votre peau.
3. Une forte réduction des effets destructifs du calcaire dans les conduites d'eau et une forte réduction de l'entretien (conduites d'eau, chaudières, machines à laver, etc.)



Avec **15 principes de fonctionnement**, dont :

- 8 principes de **Tourbillonnement extrême** :
- 2 principes de **Transmission de Fréquences** naturelles
- Une **Energétisation** supplémentaire importante
- La **Modification** de la **Structure Calcaire** de l'Eau
- Une **Protection** puissante contre la **pollution électromagnétique**
- Une **Augmentation** massive de la **capacité d'intégration d'oxygène** en Eau **GIE**

vous obtenez une **Eau** en **valeur biophysique** nettement **plus élevée**.

Vous trouverez plus de détails sur ces différents principes de fonctionnement sur le site www.giewasser.ch.

Adresse
Proceeding GmbH
Zinzikerstr. 11
CH-8404 Winterthur

Communication
Tel: +41 52 242 57 55
Mobile: +41 78 659 40 59
Fax: +41 52 242 57 55
E-mail: info@giewasser.ch
Web: www.giewasser.ch

Connections bancaires
- Zürcher Kantonalbank / Suisse
Konto-Nr: 1100 -3584.811 / EUR
IBAN: CH08 0070 0110 0035 8481 1
SWIFT / BIC: ZKBKCHZ80A
- Volksbank eG Hegau / Allemagne
IBAN: DE9269490000032099602
SWIFT / BIC: GENODE61VS1

Direction
- Horst-Werner Braun
- Christof Braun
- Elisabeth Braun

Registre Commercial
CH-020.4.027.884-0
No. TVA Suisse
CHE-110.310.684
N° de TVA intracommunautaire Union Européenne
DE 240 204 135

Comparaison des modèles GIE 1000 vs. GIE 3000 vs. GIE 4000 vs. GIE 6000 :

Modèle	Quantité des aimants permanents	Diamètre des tuyaux Ø [mm]	Longueur [cm]	Puissance [litres / h] à 4 bars de pression	Résultat Revitalisation de l'Eau :
GIE 1000	2	12	57	3000	Très bon résultat de Revitalisation d'Eau par rapport dimensions très compactes & puissance.
GIE 3000	3	15	72	5000	Encore meilleure résultat de Revitalisation d'Eau car plus d'espace (Ø 15 mm > Ø 12mm ; longueur : 72 cm > 57 cm) & 3 aimants permanents au lieu de 2. Puissance 5000 l/h > 3000 l/h
GIE 4000	3	18	102	7400	Encore meilleure résultat en volume de l'eau revitalisés : (Ø 18 mm > Ø 15 mm ; longueur : 102 cm > 72 cm) & 3 aimants permanents. Puissance 7400 l/h > 5000 l/h
GIE 6000	3	22	125	11'000	Encore meilleure résultat en volume de l'eau revitalisés : (Ø 22 mm > Ø 18 mm ; longueur : 125 cm > 102 cm) & 3 aimants permanents. Puissance 11'000 l/h > 7400 l/h

Installation après le compteur d'eau :
Les **branchements** doivent être dirigés vers le **bas**



Installation après le compteur d'eau :
Version avec **bypass**



Montage incliné possible, avec les branchements toujours vers le bas

Données techniques :

Modèle	Application	Litres par heures à			Poids [kg]	Longueur [cm]	Connections [Pouce]	Diamètre Ø [cm]
		4 bars	5 bars	6 bars				
GIE 1000	Voyage & Appartement	3000	3500	3900	5,5	57	½	9 / 10
GIE 3000	Appartement, villa individuelle Petit Immeuble 2 - 3 logements	5000	5900	6900	8,9	72	1	12,5 / 13
GIE 4000	Application prof., Agriculture, Immeubles, Hôtels etc.	7400	9000	10500	15	102	1	16 / 17
GIE 6000	Application prof., Agriculture, Immeubles, Hôtels etc.	11'000	12'700	16'500	32,7	125	1 1/4'	20 / 21

Tous les modèles ont été testés sous pression de 40 bars.

Les modèles GIE 1000, GIE 3000 et GIE 4000 sont homologués par la Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux (SSIGE) : Nr. 0207 – 4519

Grâce à la reconnaissance mutuelle des résultats de contrôle, les Revitalisateurs d'Eau GIE® sont homologués en toute Europe dont la France (AFNOR/CSTB).



Garantie pour toute la gamme des modèles: 6 ans
Maintenance et Frais de Maintenance : aucun !

Offre d'achat:

GIE® Revitalisateur d'Eau Modèle « GIE 1000 » :

			Qté.	
Modèle			1	«GIE 1000»
Puissance d'eau		Litres/heure		3000
Connections standard				3/4 pouce
Raccords 1/2' - 3/4' *			2	inclus
Brides incl. pièces de connection			2	inclus
Frais de Duane & Transport			1	inclus
Total net (hors TVA)				EUR 2'099.16
TVA (Allemagne)		19.0%		EUR 398.84
Total TTC				EUR 2'498.00

GIE® Revitalisateur d'Eau Modèle « GIE 3000 » :

			Qté.	
Modèle			1	«GIE 3000»
Puissance d'eau		Litres/heure		5000
Connections standard				1 pouce
Brides incl. pièces de connection			2	inclus
Frais de Duane & Transport			1	inclus
Total net (hors TVA)				EUR 2'578.15
TVA (Allemagne)		19.0%		EUR 489.85
Total TTC				EUR 3'068.00

GIE® Revitalisateur d'Eau Modèle « GIE 4000 » :

			Qté.	
Modèle			1	«GIE 4000»
Puissance d'eau		Litres/heure		7400
Connections standard				1 pouce
Brides incl. pièces de connection			2	inclus
Frais de Transport			1	inclus
Total net (hors TVA)				EUR 4'483.19
TVA (Allemagne)		19.0%		EUR 851.81
Total TTC				EUR 5'335.00

GIE® Revitalisateur d'Eau Modèle « GIE 6000 » :

			Qté.	
Modèle			1	«GIE 6000»
Puissance d'eau		Litres/heure		11000
Connections standard				1 1/4 pouce
Brides incl. pièces de connection			2	inclus
Frais de Transport			1	inclus
Total net (hors TVA)				EUR 6'504.20
TVA (Allemagne)		19.0%		EUR 1'235.80
Total TTC				EUR 7'740.00

Tarif sujet à modification sans préavis.

Bon de Commande Modèles GIE®

Je soussigné _____ souhaite par la présente commander le

Revitalisateur(s) d'Eau GIE® aux conditions suivantes :

- | | | | | | | |
|---|-------------------|--------------------|----------------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|
| • | GIE® 1000: | 1 x unité : | Prix TTC (TVA 19%): | EUR 2498 .- | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Prix hors TVA : | EUR 2099 .- | | |
| • | GIE® 3000: | 1 x unité : | Prix TTC (TVA 19%): | EUR 3068 .- | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Prix hors TVA | EUR 2578 .- | | |
| • | GIE® 4000: | 1 x unité : | Prix TTC (TVA 19%): | EUR 5335 .- | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Prix hors TVA | EUR 4483 .- | | |
| • | GIE® 6000: | 1 x unité : | Prix TTC (TVA 19%): | EUR 7740 .- | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| | | | Prix hors TVA | EUR 6504 .- | | |

Conditions de paiement :

- Inclus TVA Allemagne (19 %) accessoires et livraison
- Facturation hors TVA possible à condition de la présentation d'un No de TVA intracommunautaire valable
- Paiement du prix total à la commande avant livraison

Règlement idéalement par virement sur le compte bancaire ci-dessous :

Volksbank Schwarzwald Baar Hegau / Allemagne

Bénéficiaire: Proceeding GmbH, Zinzikerstr. 11, CH-8404 Winterthur

IBAN: DE92 6949 0000 0032 0996 02

SWIFT / BIC: GENODE61VS1

Votre Adresse de livraison et facturation:

	Adresse de livraison	Adresse de facturation (si différente)
Prénom / Nom		
Adr		
CP et Lieu		
Tél. Mobile		
E-Mail		
Entreprise		
No de TVA intracommunautaire		

Délai de livraison de 5 à 10 jours.

Lieu/Date :

Votre signature :

Bon de commande à imprimer, signer et renvoyer

Par mail : office@adbiosys.com

Nous vous remercions pour votre commande et restons évidemment à votre disposition pour toute question complémentaire!